



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz ECO S 360

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Ringwire » Renz ECO S 360



**RENZ**

Pitch: 2:1\

Diameter Ringwire: van 6,9 tot 38 mm

Voor documenten tot max. 300 mm breedte

Gecombineerd apparaat voor manueel perforeren + binden

Regelbare perforatieafstand

Afzonderlijk regelbare ponsmessen

Met de aansluiting van een elektrische perforeermodule kan dit toestel geüpgraded worden naar een elektrische perforeermachine en een manuele bindmachine in slechts 3 minuten tijd.

Perforatie capaciteit	30 vel
Inindcapaciteit	340 vel
Max. formaat	340 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz ECO E

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Ringwire » Renz ECO E



**RENZ**

Pitch: 2:1\

Diameter Ringwire: van 6,9 tot 38 mm

Voor documenten tot max. 340 mm breedte

Gecombineerd apparaat voor elektronisch perforeren +  
manueel binden

Regelbare perforatieafstand

Afzonderlijk regelbare ponsmessen

Geïntegreerde inbindtafel

Perforatie capaciteit	30 vel
Inindcapaciteit	280 vel
Max. formaat	360 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz Private Bind

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Plastic spiralen » Renz Private Bind



**RENZ**

Inbindmachine voor 21R spiralen  
Diameter plastic spiralen: van 6 tot 18 mm  
Voor documenten tot max. 300 mm breedte  
Gecombineerd apparaat voor manueel perforeren  
+ binden  
Vaste perforatieafstand  
Vaste ponsmessen

Perforatie capaciteit	10 vel
Inindcapaciteit	150 vel
Max. formaat	300 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz Combinette

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Plastic spiralen » Renz Combinette



**RENZ**

Inbindmachine voor 21R spiralen  
Diameter plastic spiralen: van 6 tot 52 mm  
Voor documenten tot max. 300 mm breedte  
Gecombineerd apparaat voor manueel perforeren  
+ binden  
Vaste perforatieafstand  
Vaste ponsmessen

Perforatie capaciteit	25 vel
Inindcapaciteit	500 vel
Max. formaat	300 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz Combi S

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Plastic spiralen » Renz Combi S



**RENZ**

Inbindmachine voor 21R spiralen  
Diameter plastic spiralen: van 6 tot 52 mm  
Voor documenten tot max. 340 mm breedte  
Gecombineerd apparaat voor manueel perforeren  
+ binden  
Regelbare perforatieafstand  
Afzonderlijk regelbare ponsmessen

Perforatie capaciteit	25 vel
Inindcapaciteit	500 vel
Max. formaat	340 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz Combi Comfort

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Plastic spiralen » Renz Combi Comfort

**RENZ**



Inbindmachine voor 21R spiralen  
Diameter plastic spiralen: van 6 tot 52 mm  
Voor documenten tot max. 340 mm breedte  
Gecombineerd apparaat voor elektrisch perforeren  
+ manueel binden  
Regelbare perforatieafstand  
Afzonderlijk regelbare ponsmessen

Perforatie capaciteit	20 vel
Inindcapaciteit	500 vel
Max. formaat	340 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz Combi E

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Plastic spiralen » Renz Combi E



**RENZ**

Inbindmachine voor 21R spiralen  
Diameter plastic spiralen: van 6 tot 52 mm  
Voor documenten tot max. 340 mm breedte  
Gecombineerd apparaat voor elektrisch perforeren  
+ manueel binden  
Regelbare perforatieafstand  
Afzonderlijk regelbare ponsmessen

Perforatie capaciteit	25 vel
Inindcapaciteit	500 vel
Max. formaat	340 mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz Private Eco

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Ringwire » Renz Private Eco



**RENZ**

Pitch: 2:1\

Diameter Ringwire: van 6,9 tot 14,3 mm

Voor documenten tot max. A4 formaat

Gecombineerd apparaat voor manueel perforeren + binden

Vaste perforatieafstand

Vaste ponsmessen

Geïntegreerde inbindtafel

Perforatie capaciteit	12 vel
Inindcapaciteit	135 vel
Max. formaat	A4



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Renz ECO Comfort

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Ringwire » Renz ECO Comfort



**RENZ**

Pitch: 2:1\

Diameter Ringwire: van 6,9 tot 38 mm

Voor documenten tot max. 340 mm breedte

Gecombineerd apparaat voor elektronisch perforeren +  
manueel binden

Regelbare perforatieafstand

Afzonderlijk regelbare ponsmessen

Perforatie capaciteit	20 vel
Inindcapaciteit	340 vel
Max. formaat	360 mm



## Renz SPB-360

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines coilwire » Renz SPB-360



**RENZ**

Pitch: 0,2475" - 4/1" - 6mm

Diameter Coilwire: van 6mm tot 30mm

Voor documenten tot max. 360mm breedte

Geïntegreerde manueel perforer- en automatische bindmachine voor coil spiralen, incl. snij- en ombuigunit

Vaste perforatieafstand

Afzonderlijk regelbare ponsmessen

De SPB-360 kan uitgebreid worden met een motor voor elektrische perforatie

SPB-360	
Perforatie capaciteit	20 vel
Inbindcapaciteit	280 vel
Max. Formaat	360mm

## Renz SPB-360Comfort

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines coilwire » Renz SPB-360Comfort



**RENZ**

Pitch: 0,2475" - 4/1" - 6mm

Diameter Coilwire: van 6mm tot 30mm

Voor documenten tot max. 360mm breedte

Geïntegreerde elektrische perforeer- en automatische bindmachine voor coil spiralen, incl. snij- en ombuigunit

Vaste perforatieafstand

Afzonderlijk regelbare ponsmessen

### SPB-360 COMFORT

Perforatie capaciteit	20 vel
Inbindcapaciteit	280 vel
Max. formaat	360mm



**Best-Matic**  
Paper Handling

## Ideal ECO C 360

Paper Handling Systems » Inbindmachines » Inbindmachines Ringwire » Ideal ECO C 360



**IDEAL**

Pitch: 2:1\

Diameter Ringwire: van 6,9 tot 38 mm

Voor documenten tot max. 300 mm breedte

Gecombineerd apparaat voor manueel perforeren + binden

Vaste perforatieafstand, vaste ponsmessen

Geïntegreerd inbindtafel

Perforatie capaciteit	30 vel
Inindcapaciteit	340 vel
Max. formaat	300 mm