



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 2220

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Persoonlijke versnietigers » Ideal 2220

IDEAL



Volledige A4 invoerbreedte
Tuumelschakelaar voor aan/uit/achteruit
Dubbele thermische beveiliging van de motor tegen oververhitting
Praktisch handvat voor het afnemen van de snijkop

Invoerbreedte	220 mm
Snijbreedte	4 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	10-12
Motorsterkte	150W
Opvangbak	20 l
Gewicht	6 kg
Din veiligheidsniveau	2



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 2240 - 2240 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Persoonlijke versnietigers » Ideal 2240 - 2240 cc

IDEAL



Volledige A4 invoerbreedte
Automatische start/stop via fotocel
Tuimelschakelaar voor aan/uit/achteruit
Dubbele thermische beveiliging van de motor tegen oververhitting
Praktisch handvat voor het afnemen van de snijkop.

	2240	2240 cc
Invoerbreedte	220 mm	220 mm
Snijbreedte	4 mm	3 x 25 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	10-12 vel	6-7 vel
Motorsterkte	150W	150W
Opvangbak	20 l	20 l
Gewicht	6 kg	7 kg
Din veiligheidsniveau	2	3

Ideal 2260 - 2260 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Persoonlijke vernietigers » Ideal 2260 - 2260 cc

IDEAL



Volledige A4 invoerbreedte
 Automatische start/stop via fotocel
 Tuimelschakelaar voor aan/uit/achteruit
 Dubbele thermische beveiliging van de motor tegen oververhitting
 Houten meubel van uitstekende kwaliteit
 Praktisch handvat voor het afnemen van de snijkop.
 Uitneembare opvangbak

	2260	2260 cc
Invoerbreedte	220 mm	220 mm
Snijbreedte	4 mm	3 x 25 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	10-12 vel	6-7 vel
Motorsterkte	150W	150W
Opvangbak	20 l	20 l
Gewicht	10,5 kg	11 kg
Din veiligheidsniveau	2	3

Ideal 2360 - 2360 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Kantoorversnietigers » Ideal 2360 - 2360 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 240 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 2360 - 2360 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2360 - 2360 cc

	2360	2360 cc	2360 cc
Invoerbreedte	240 mm	240 mm	240 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	15-17 vel	13-15 vel	10-12 vel
Motorsterkte	390W	390W	390W
Opvangbak	35 l	35 l	35 l
Gewicht	19,5 kg	20 kg	20 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal AL1



IDEAL

Tijdloos design met een elegante aluminium look en zijpanelen gemaakt uit hoogkwalitatief synthetisch materiaal; geluidsloze mechanische vibratie voor het optimaal verdelen van de snippers.

Comfortabele invoerbreedte van 240 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangbak

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal AL1

	AL1
Invoerbreedte	240 mm
Snijbreedte	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	11-13 vel
Motorsterkte	580W
Opvangbak	25 l
Gewicht	21 kg
Din veiligheidsniveau	2



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 2404 - 2404 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2404 - 2404 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 240 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 2404 - 2404 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2404 - 2404 cc

	2404	2404 cc	2404 cc
Invoerbreedte	240 mm	240 mm	240 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	22-24 vel	16-18 vel	11-13 vel
Motorsterkte	580W	580W	580W
Opvangbak	50 l	50 l	50 l
Gewicht	22,5 kg	23 kg	23 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 2270 - 2270 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Kantoorversnietigers » Ideal 2270 - 2270 cc



IDEAL

Dit nieuwe toestel van Ideal met een invoerbreedte van 220mm is speciaal ontworpen met een dubbele invoer. Dit toestel beschikt over 2 aparte messenblokken. Eén invoer is bestemd voor papier en één invoer voor CD's en DVD's.

De opvangbak bestaat uit twee aparte delen zodat het afval gemakkelijk gesorteerd kan worden.

De opvangbak is vooraan deels transparant zodat u gemakkelijk kunt nagaan wanneer deze vol is.

Persoonlijke papierversnietiger. Wat overblijft is onleesbaar, recycleerbaar papierafval.

- ? Bestand tegen nietjes, paperclips, credit cards en cd-roms
- ? Automatische start/stop dmv foto-elektrische cel

Ideal 2270 - 2270 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2270 - 2270 cc

2270	2270 cc	
Invoerbreedte	220mm	220mm
Snijbreedte	4mm	3x25mm
Capaciteit A4 70gr/m ²	11-13	6-7
Veiligheidsniveau	2	3
Volume opvangbak papier	20 liter	20 liter
Volume opvangbak cd-rom	3 liter	3 liter



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 2503 - 2503 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Kantoorversnietigers » Ideal 2503 - 2503 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 260 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 2503 - 2503 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2503 - 2503 cc

	2503	2503 cc	2503 cc
Invoerbreedte	260 mm	260 mm	260 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	21-23 vel	16-18 vel	10-12 vel
Motorsterkte	580W	580W	580W
Opvangbak	100 l	100 l	100 l
Gewicht	30 kg	30,5 kg	30,5 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4

Ideal 2604 - 2604 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2604 - 2604 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 260 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangbak

Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit met een plastic opvangbak van 100 liter.

ECC Electronic Capacity Control: indicatie van de gebruikte papiercapaciteit tijdens het vernietigen.

Ideal 2604 - 2604 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 2604 - 2604 cc

	2604	2604 cc	2604 cc
Invoerbreedte	260 mm	260 mm	260 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	30-32 vel	25-27 vel	15-17 vel
Motorsterkte	640W	640W	640W
Opvangbak	100 l	100 l	100 l
Gewicht	48 kg	48,5 kg	48,5 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4

Ideal 4002 - 4002 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Hoge capaciteitsversnietigers » Ideal 4002 - 4002 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 400 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak

Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 4002 - 4002 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Hoge capaciteitsvernietigers » Ideal 4002 - 4002 cc

	4002	4002 cc	4002 cc
Invoerbreedte	400 mm	400 mm	400 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	39-41 vel	28-30 vel	16-18 vel
Motorsterkte	1300W	1300W	1300W
Opvangzak	200 l	200 l	200 l
Gewicht	82 kg	87 kg	87 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 4005 - 4005 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Hoge capaciteitsversnietigers » Ideal 4005 - 4005 cc



IDEAL

- Invoerbreedte van 405 mm; automatische start/stop via fotocel;
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System)
- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangzak
 - Energiebesparende modus na 1 uur
- ECC Electronic Capacity Control: indicatie van de gebruikte papiercapaciteit tijdens het vernietigen
automatische olietoevoer op de snijmessen Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 4005 - 4005 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Hoge capaciteitsvernietigers » Ideal 4005 - 4005 cc

	4005	4005 cc	4005 cc
Invoerbreedte	405 mm	405 mm	405 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	50-55 vel	40-45 vel	25-30 vel
Motorsterkte	1600W	1600W	1600W
Opvangzak	225 l	225 l	225 l
Gewicht	115 kg	115 kg	115 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 2360 smc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 240 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangzak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit



Ideal 2360 smc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 2360 smc

	2360 smc
Invoerbreedte	240 mm
Snijbreedte	0,8 x 5 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	3-5 vel
Motorsterkte	390W
Opvangzak	35 l
Gewicht	20 kg
Din veiligheidsniveau	6



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 3105 SMC

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 3105 SMC



IDEAL

Kantoorvernietiger met een invoerbreedte van 310mm aangepast aan A3 en A4 formaat.

? NIET bestand tegen nietjes, paperclips en credit cards. Deze dienen verwijderd te worden voor vernietiging.

? Met verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

? Automatische start/stop dmv foto-elektrische cel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System) bestaande uit:

? Easy switch schakelaar; duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen

? Automatische stop bij volle opvangzak

? Auto reverse van de messen bij papieropstopping

? Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep

? Deurbeveiliging via onzichtbaar magneetcontact



Ideal 3105 SMC

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 3105 SMC

3105 SMC	
Invoerbreedte	310 mm
Snijbreedte	0,8 x 5 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	11 - 12 vel
Motorsterkte	1600W
Opvangbak	100 l
Gewicht	102 kg
DIN veiligheidsniveau	6



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 4005 mc - 4005 smc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 4005 mc - 4005 smc



IDEAL

- Invoerbreedte van 405 mm; automatische start/stop via fotocel;
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System)
- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangzak
 - Energiebesparende modus na 1 uur
- ECC Electronic Capacity Control: indicatie van de gebruikte papiercapaciteit tijdens het vernietigen
automatische olietoevoer op de snijmessen Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit



Ideal 4005 mc - 4005 smc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 4005 mc - 4005 smc

	4005 mc	4005 smc
Invoerbreedte	405 mm	405 mm
Snijbreedte	0,8 x 12 mm	0,8 x 5 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	15-17 vel	10-11 vel
Motorsterkte	1600W	1600W
Opvangzak	225 l	225 l
Gewicht	115 kg	115 kg
Din veiligheidsniveau	5	6



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 4605 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Industriële vernietigers » Ideal 4605 cc



IDEAL

- Invoerbreedte van 460 mm
- Geïntegreerde trechteropening voor verfrommeld papier
- Tweede invoermogelijkheid voor gestreken papier met automatische start/stop via fotocel
- Inklapbare toevoertafel
- Auto reverse en stoppen van de messen bij papieropstopping
- Toetsenpaneel voor aan/uit/achteruit met verlichte symbolen
- Automatisch stoppen bij volle opvangbak, open deur of trechteropening
- Hoofdschakelaar en noodstop
- Krachtige 2200W motor (3 fase - 380V)
- Thermische beveiliging van de motor



Best-Matic

Ideal 4605 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Industriële vernietigers » Ideal 4605 cc

	4605 cc	4605 cc
Aantal pag. (70gr/m ²)	65-70 vel	35-40 vel
Din veiligheidsniveau	3	4
Gewicht	256 kg	256 kg
Invoerbreedte	460 mm	460 mm
Motorsterkte	2200W	2200W
Opvangbak	230 l	230 l
Snijbreedte	4 x 60 mm	2 x 15 mm

Ideal 4107 - 4107 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Industriële vernietigers » Ideal 4107 - 4107 cc



IDEAL

- Invoerbreedte van 410 mm
- Papiertoevoer via grote tafel met transportband
- Geïntegreerde olieverdeler voor de snijkop
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel voor aan/uit/achteruit
- Hoofdschakelaar, noodstop en schakelaar met sleutel
- Inklapbare toevoertafel
- Auto reverse en stoppen van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak of open deur
- Krachtige 4000W motor / 3000W motor cc (3 fase - 380 V)
- Thermische beveiliging van de motor



Ideal 4107 - 4107 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Industriële vernietigers » Ideal 4107 - 4107 cc

	4107	4107 cc
Invoerbreedte	410 mm	410 mm
Snijbreedte	6 mm	6 x 50 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	90-110 vel	80-90 vel
Motorsterkte	4000W	3000W
Opvangzak	300 l	300 l
Gewicht	350 kg	350 kg
Din veiligheidsniveau	2	3



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 5009-2 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Industriële vernietigers » Ideal 5009-2 cc



IDEAL

- Invoerbreedte van 500 mm
- Papiertoevoer via grote tafel met transportband
- Geïntegreerde olieverdeler voor de snijkop
- Gebuiksvriendelijk bedieningspaneel voor aan/uit/achteruit
- Hoofdschakelaar, noodstop en schakelaar met sleutel
- "2-MATIC": twee verschillende snelheden die zich aanpassen aan het papiervolume
- Elektronische bediening bij papieropstopping: auto reverse en terug toevoeren in geval van opstopping
- Elektrische deurbeveiliging
- Twee 3-fase motors met een gezamenlijk vermogen van 9000W - 380V
- Thermische beveiliging van de motor
- Transportband voor uitvoer in optie verkrijgbaar.

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Industriële vernietigers » Ideal 5009-2 cc

	5009-2 cc	5009-3 cc
Invoerbreedte	500 mm	500 mm
Snijbreedte	8 x 80 mm	6 x 60 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	600-700 vel	300 - 400 vel
Motorsterkte	9000W	9000W
Opvangzak	300 l	300 l
Gewicht	1130 kg	1130kg
Din veiligheidsniveau	2	3



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 3105 - 3105 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Kantoorversnietigers » Ideal 3105 - 3105 cc



IDEAL

Kantoorversnietiger met invoerbreedte van 310mm (voor A3).

Automatische start/stop via fotocel.

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection system):

- Transparante elektronische beveiligde veiligheidsklep
- \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Energiebesparende modus na 1 uur.

ECC Electronic Capacity Control:

- indicatie van de gebruikte papiercapaciteit tijdens het vernietigen.

Automatische olietoevoer op de snijmessen.

Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit met een opvangzak van 180 liter

Ideal 3105 - 3105 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 3105 - 3105 cc

3105	105 cc	3105 cc	
Invoerbreedte	310mm	310mm	310mm
Snijbreedte	6mm	4x40mm	2x15mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	50-55 vel	40-45 vel	25-30 vel
Motorsterkte	1600 W	1600 W	1600 W
Opvangbak	180L	180L	180L
Gewicht	102kg	102,5kg	102,5kg
DIN veiligheid	2	3	4



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 2604 mc - smc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 2604 mc - smc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 260 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit



Ideal 2604 mc - smc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Top Secret vernietigers » Ideal 2604 mc - smc

	2603 smc	2603 mc
Invoerbreedte	260 mm	260 mm
Snijbreedte	0,8 x 5 mm	0.8 x 12 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	5-7 vel	8-10 vel
Motorsterkte	640W	640W
Opvangbak	100 l	100 l
Gewicht	48,5 kg	48,5 kg
Din veiligheidsniveau	6	5



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 0101 HDP

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Specials » Ideal 0101 HDP



IDEAL

Hard Disk Puncher: met één simpele druk op de toets gaat dit toestel uw Hard Disk volledig vernietigen. Door middel van een boorwerktuig gaat hij een gat in de Hard Disk boren zodat de gegevens volledig onbruikbaar worden.

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System) bestaande uit:

- ? Easy switch schakelaar; duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- ? Automatische stop bij volle opvangzak
- ? Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- ? Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- ? Deurbeveiliging via onzichtbaar magneetcontact
- ? Dubbele thermische beveiliging van de motor



Ideal 0101 HDP

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Specials » Ideal 0101 HDP

0101 HDP	
Invoerbreedte	3.5 en 2.5
Cyclus	15 seconden
Motor	640W
Gewicht	63 kg



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 0201 OMD

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Specials » Ideal 0201 OMD



IDEAL

Optical Media vernietiger: deze vernietiger werd speciaal ontworpen voor het efficiënt en doeltreffend vernietigen van cd-roms en dvd's. Dit toestel kan tot 2500 cd-roms per uur vernietigen en heeft een invoerbreedte van 310/130 mm.

Motorsterkte van 1600W en een messenblok van verhard staal.

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System) bestaande uit:

- ? Easy switch schakelaar; duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- ? Automatische stop bij volle opvangzak
- ? Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- ? Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- ? Deurbeveiliging via onzichtbaar magneetcontact
- ? Dubbele thermische beveiliging van de motor



Ideal 0201 OMD

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Specials » Ideal 0201 OMD

0201 OMD	
Invoerbreedte	310/130 mm
Snijbreedte	2.2 x 4 mm
DIN veiligheidsniveau	10mm ²
Motor	1600W
Gewicht	104 kg



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 3104 - 3104 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 3104 - 3104 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 310 mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 3104 - 3104 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Kantoorvernietigers » Ideal 3104 - 3104 cc

	3103	3103 cc	3103 cc
Invoerbreedte	310 mm	310 mm	310 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	30-32 vel	25-27 vel	15-17 vel
Motorsterkte	640W	640W	640W
Opvangbak	140 l	140 l	140 l
Gewicht	49,5 kg	50 kg	50 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4



Best-Matic
Paper Handling

Ideal 3804 - 3804 cc

Paper Handling Systems » Papierversnietigers » Hoge capaciteitsversnietigers » Ideal 3804 - 3804 cc



IDEAL

Comfortabele invoerbreedte van 400mm

Automatische start/stop via fotocel

SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
 - \"Easy Switch\" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
 - Dubbele thermische beveiliging van de motor
 - Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
 - Auto reverse van de messen bij papieropstopping
 - Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit

Ideal 3804 - 3804 cc

Paper Handling Systems » Papiervernietigers » Hoge capaciteitsvernietigers » Ideal 3804 - 3804 cc

	3803	3803 cc	3803 cc
Invoerbreedte	380 mm	380 mm	380 mm
Snijbreedte	4 mm	4 x 40 mm	2 x 15 mm
Aantal pag. (70gr/m ²)	25-28 vel	19-22 vel	10-13 vel
Motorsterkte	640W	640W	640W
Opvangbak	160 l	160 l	160 l
Gewicht	60,5 kg	61 kg	61 kg
Din veiligheidsniveau	2	3	4